
A3-Farb-MFP

MP C6503
MP C8003





Leistungsfähige Systeme für all Ihre Dokumentenanforderungen.

Wir kennen die Herausforderungen, denen sich Ihr Unternehmen jeden Tag gegenübersieht, besonders in der heutigen vernetzten Welt. Deshalb haben wir unsere neueste Palette an hochwertigen A3-Farb-Multifunktionssystemen speziell zur Erfüllung dieser Anforderungen entwickelt. Unsere professionellen, hochwertigen und intelligenten Farb-MFPs wurden für Druckumgebungen entwickelt, die nahtlose, vernetzte Workflows erfordern. Diese extrem leistungsfähigen, intelligenten Systeme sind einfach zu verwenden, erzeugen jedoch jeden Tag die benötigten professionellen Ergebnisse - ohne Ausfallzeiten.

- Gleichbleibende und qualitativ hochwertige Druckausgabe
- Smart Operation Panel mit intuitivem 10,1-Zoll-Touchpanel steigert die Produktivität und verbessert den Workflow
- · Einschließlich Technologie zur Minimierung des Tonerverbrauchs und der Gesamtbetriebskosten
- Ein Bewegungserkennungssensor aktiviert das Panel des Systems bereits im Hintergrund, sobald sich ein Anwender nähert, wodurch Wartezeiten reduziert werden.





Produktivität.

Ihre Geschäftsumgebung steht niemals still. Deshalb haben wir diese Serie mit innovativer Technologie ausgestattet, mit der die Arbeitsweise Ihres Unternehmens mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten kann. Tatsächlich sind Vorteile wie hohe Zuverlässigkeit, herausragende Druckqualität und schnelle Druckausgabe nur der Anfang.

Verwaltung.

Viele kleine Verbesserungen sorgen für große Veränderungen. Unsere neuesten Fortschritte helfen Ihnen dabei, kleinere MFPs in einem System zusammenzufassen, in dem Wissen, dass Sie dennoch die benötigte Druckausgabe unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen erhalten. Zusätzlich sorgen diese Systeme für schnellere Arbeitsabläufe dank einiger Innovationen, mit denen Sie auch kreativer und ideenreicher mit Ihren Mitarbeitern und Kunden kommunizieren können.

Entdecken Sie völlig neue Produktivität.

Alles, was Sie benötigen, sofort verfügbar.

Unser Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll bietet eine durch Fingergesten gesteuerte, intuitive Menüführung. Über unsere Application Site sind diverse Apps zur Vereinfachung ihrer Dokumentenprozesse verfügbar; zusätzlich lassen sich unsere leistungsfähigen Workflow-Softwarelösungen einsetzen. Somit kann jeder Mitarbeiter effizient und sicher auf jede verfügbare Funktion zugreifen.



Hilfe ist immer verfügbar.

Die App "Konferenzverwaltung" hilft Anwendern bei der Erstellung oder dem Kopieren von Dokumenten mithilfe eindeutiger Bildschirmanweisungen, die alle nur dazu dienen, die Produktion von Materialien für Konferenzen und Events zu beschleunigen. Sie sehen sofort, was getan werden muss, und können so ganz leicht Kopien wichtiger Dokumente in der richtigen Größe, dem richtigen Format und der richtigen Ausrichtung erstellen.



Riesiger Funktionsumfang.


Zur Erhöhung Ihrer Produktivität haben unsere Apps einen neuen Look und einen intuitive Benutzeroberfläche, so dass Aufgaben noch einfacher ausgeführt werden können. Beispielsweise bietet Ihnen die App "Job drucken" einen Überblick über die Druckwarteschlange, sowie den Status der Druckerfunktionen und Informationen zu Papiermagazinen, so dass Sie schnell genau das gewünschte Dokument auswählen und drucken können.



Innovationen, die Energie und Geld sparen.

Neue Wege zur Interaktion.

Neben vielen weiteren Funktionen sind diese Systeme mit dem Bewegungserkennungssensor für eine verbesserte Produktivität ausgestattet. Das Panel des Systems wird bereits im Hintergrund aktiviert, sobald sich ein Anwender nähert. Sie müssen also nicht mehr so lange warten, bis das System betriebsbereit ist. Im umweltfreundlichen Ruhemodus verbrauchen die Systeme weniger Strom. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Betriebskosten.



Sie benötigen ein MFP, das eine hohe Lebensdauer und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. Mit unserer Technologie erhalten Sie dies, jedoch mit einem Plus an umweltfreundlichen Funktionen. Damit sparen Sie nicht nur Kosten für Toner, sondern erhöhen auch die Umweltfreundlichkeit dank innovativer automatischer Schattenlöschung sowie dem ECO-Widget, das Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Ausgabe liefert.





Erweiterte Technologie für professionelle Ergebnisse.

Reich an Innovationen.

Unsere Systeme enthalten eine Reihe an Innovationen für nahtlose, effiziente Workflows. Technologien wie die Anzeige von Problemen über LEDs helfen Ihnen bei der schnellen Lokalisierung von Fehlern, optionale Großraummagazine sorgen für lange ununterbrochene Druckläufe und Sie erhalten ebenfalls optional Bannerdruckmöglichkeiten über den Bypass.



Geschwindigkeit und Stil.

Mit zwei verfügbaren Geschwindigkeiten, 65 und 80 Seiten pro Minute, ist jedes System ideal für eine Reihe von vielbeschäftigten Umgebungen geeignet. Mit der Zuverlässigkeit und Ausgabequalität eines revolutionären Farb-MFPs erledigen diese Systeme problemlos flexible Aufgaben und große Druckaufträge.

Perfektes Finish.

Beide Systeme bieten innovative Finisher sowie eine Multi-Falzeinheit, die Dokumente in einer Vielzahl von Stilen erzeugen kann, einschließlich Wickelfalz, Fensterfalz und Leporello-Falz. Eine neue Funktion ermöglicht dreiseitig randlosen Druck für Broschüren und Faltblätter. Des Weiteren können eine GBC Stream Punch-Einheit und eine Plockmatic-Broschürenstraße eingesetzt werden, so dass Sie problemlos Materialien produzieren können, die bereit zur internen oder externen Verteilung sind.

Ihre innovative Workflow-Lösung



- 1 Intuitives 10,1-Zoll-Smart Operation Panel in Farhe
- 2 Hohe Papiermagazinkapazität von bis zu 8.100 Blatt
- 3 Optionale Multi-Falzeinheit mit einer Vielzahl von Optionen, einschließlich Wickelfalz, Fensterfalz und Leporello-Falz
- 4 Dual-Scanner für schnelles Scannen

- 5 Optionale Bannerdruckmöglichkeit über den Bypass
- 6 Bewegungserkennungssensor für schnelle Aktivierung bei Annäherung
- 7 2.000-Blatt-Broschürenfinisher mit 65-Blatt-Hefter

MP C6503/MP C8003

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

38 Sekunden Aufwärmzeit:

Ausgabegeschw. 1. Seite: Vollfarbe: 7,5/6,3 Sekunden SW: 5.5/4.7 Sekunden

Druckgeschwindigkeit: Vollfarbe: 65/80 Seiten/Minute SW: 65/80 Seiten/Minute

Intel Atom Processor Bay Trail: 1.91 GHz Standard: 4 GB Speicher Festplatte: 640 GB

750 x 880 x 1.225 mm Abmessungen (B x T x H):

Gewicht 250 kg

220 - 240 V, 50/60 Hz Stromversorgung:

KOPIERER

Kopierverfahren: Trockenes elektrostatisches

Übertragungssystem mit internem Übertragungsband und vier Trommeln

Bis zu 9.999 Kopien Mehrfachkopieren:

600 dpi Auflösung:

Zoom Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache Standard: PCL5c, PCL6, PDF-

Direktdruck

Option: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS

Druckauflösung: 1.200 x 4.800 dpi

Schnittstelle Standard: SD-Steckplatz, Schnittstellen für Mobile Printing (Wireless LAN

(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth(NFC-Tag), Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T LISB Device Server Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle, USB 2.0 (Typ B)

Netzwerkprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows® Vista, Windows® 7. Windows®-Umgebungen: Windows® 8. Windows® 8.1.

Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows®

Server 2012R2

Mac OS-Umgebungen: Macintosh OS X v10.7 oder höher

UNIX-Umgebungen: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM®

AIX

SAP® R/3®-Umgebungen: SAP® R/3®

AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Weitere unterstützte Host Print Transform, IBM iSeries Umgebungen

SCANNER

Max. 120 (Simplex)/220 (Duplex) Scangeschwindigkeit:

Vorlagen pro Minute Auflösung: Maximal: 600 dpi A3, A4, A5, B4, B5 Vorlagenformat: Mitgelieferte Treiber: Netzwerk-TWAIN-Treiber E-Mail, Ordner, USB-Stick, SD-Karte, Scannen an:

SMB, FTP, mobiles Endgerät (über kostenlose App)

FAX

PSTN (Öffentliches Telefonnetz:

Fernsprechwählnetz), PBX

Kompatibilität: ITU-T (CCITT) G3

Auflösung: Standard: 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x

100 dpi

Detail: 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200

dpi Superfein: 8 x 15.4 Zeilen/mm. 400 x

400 dpi, 16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x

400 dpi

MH, MR, MMR, JBIG Komprimierungsverfahren:

Übertragungsrate G3: 2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG),

3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR)

Maximal: 33,6 kBit/s Modemgeschwindigkeit Standard: 4 MB Speicherkapazität:

Maximal: 8 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papiereinzugskapazität:

Papierausgabekapazität: Maximal: 3.500 Blatt Standard-Papierkassette: Papiergewicht:

52,3 - 256 g/m² SRA3+ Großraummagazin: 52,3 - 216 g/m² Bypass: 52,3 - 300 g/m² Duplex: 52.3 - 256 a/m2

A4 LCT: 52,3 - 216 g/m²

Standard: 3 700 Blatt Maximal: 8,100 Blatt

UMWELTDATEN

Maximal: 2.400 W Stromverbrauch:

Bereitschaft: 198/199 W oder weniger Niedrigenergiemodus: 181/182 W Ruhemodus: weniger als 0,89 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 4,8/6,2 W/h

OPTIONEN

2.200-Blatt-LCT, 4.400-Blatt-LCT, 2.200-Blatt-SRA3-LCT, 3.000-Blatt-Finisher mit 65-Blatt-Hefter, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt Hefter, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locheinheiten, 9-Fach-Mailbox, Deckblatteinzug, Registerblatthalter, Kopienablage, Ausrichtereinheit, Plockmatic Broschürenfinisher, GBC StreamPunch™ Ultra, Bidirektionalei IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS-Einheit, Kostenstellenzählerschnittstelle, Dateiformatkonverter, Halterung für Kartenleser, Fax Connection Unit, Faxspeicher, Faxoption, Multifalz-Einheit, Unicode Font Package für SAP. OCR-Einheit, Kühlgebläseeinheit, Erweiterte Festplattensicherheit, Externe Tastaturhalterung, Bannerpapier-Magazinführung, G3-Schnittstelle, Erweitertes USB-Board, Kartenleserabdeckung

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner-Ergiebigkeit (A4/LT, 5 %

Deckung):

Schwarz: 47.000 Drucke Cvan: 26.000 Drucke Magenta: 26.000 Drucke Gelb: 26.000 Drucke

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler





RICOH @Remote















ISO9001 zertifiziert. ISO14001 zertifiziert. ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/ oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.



www.ricoh-europe.com

Hauptverwaltung Vahrenwalder Straße 315 30179 Hannover Tel.: 05 11 / 67 42-0 Fax: 05 11-67 42-21 00 www.ricoh.de