


Schwarzweiß-Multifunktionssystem

**MP 6503SP**  
**MP 7503SP**  
**MP 9003SP**

✓ Drucker ✓ Kopierer ✓ Fax ✓ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP 6503SP

65  
ppm SW

MP 7503SP

75  
ppm SW

MP 9003SP

90  
ppm SW

# Schnellere Druckausgabe und mehr Produktivität in Ihrem Unternehmen

Verwandeln Sie Ihr Büro mit der professionellen Qualität der Smart-MFPs, die für produktive High-End-Druckumgebungen konzipiert wurden. Mit drei verschiedenen Modellen – MP 6503SP, MP 7503SP, MP-9003SP – können Sie aus einer Reihe von Druckgeschwindigkeiten wählen. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, Sie erhalten immer die höchste Zuverlässigkeit, Produktivität und Funktionalität, die für reibungslose Arbeitsabläufe im Unternehmen sorgen. Das 10,1-Zoll Smart Operation Panel ermöglicht ein viel intuitiveres Dokumentenmanagement und sorgt zusätzlich für eine umfassende Sicherheit Ihrer gesamten Ausgabe.

- Gleichbleibende und qualitativ hochwertige Druckausgabe
- Vereinfachte Bedienung durch das intuitive 10,1-Zoll-Touch-Bedienfeld
- Schnelles Entfernen von Papierstaus mit Hilfe von hinweisenden LED-Leuchten
- Einschließlich Technologie zur Minimierung des Tonerverbrauchs und der Gesamtbetriebskosten
- Großraummagazin für längere Laufzeiten





### **Mehr Funktionalität.**

Das 10,1-Zoll Smart Operation Panel erleichtert dank Bedienung mittels Fingergesten den Zugriff auf sämtliche Funktionen. Erweiterte Software-Möglichkeiten erlauben die Integration in viele unserer Technologien zur Verbesserung des Workflows, einschließlich Streamline NX und GlobalScan NX. Durch die einfache Bedienung und einen anpassbaren Homescreen kann jeder Mitarbeiter auf alle verfügbaren Funktionen effektiv und sicher zugreifen.

### **Sparen Sie Zeit, Energie und Geld.**

Neben vielen weiteren Funktionen sind diese Systeme mit dem Bewegungserkennungssensor für eine verbesserte Produktivität ausgestattet. Dadurch wird das Panel des Systems bereits im Hintergrund aktiviert, sobald sich ein Anwender nähert. Sie müssen also nicht mehr so lange warten, bis das System betriebsbereit ist. Im umweltfreundlichen Ruhemodus verbrauchen die Systeme weniger Strom. So sparen Sie nicht nur Zeit sondern auch Betriebskosten.

# Kurbeln Sie die Produktion an.

## Der Workflow wird nahtlos.

In jeder fordernden Arbeitsumgebung brauchen Sie Technologie, der Sie vertrauen können. Sie können sich immer auf diese leistungsstarken High-End-MFPs zum SW-Druck in A3 verlassen. Mit der professionellen Druckgeschwindigkeit und Funktionalität einer ausgelagerten Druckerei erhalten Sie professionelle Ausgaben, und das mit der zusätzlichen Sicherheit, dass die MFPs mit all ihren Funktionen in Ihrem eigenen Unternehmen stehen.



## Schnelle Druckausgabe mit intelligenter Technologie.

Mit drei verschiedenen Druckgeschwindigkeiten – 65, 75, 90 Seiten/Minute – eignet sich jedes System perfekt für eine Reihe von schnelllebigen Umgebungen. Mit erweiterten Software-Funktionalitäten können Sie die Ricoh Software und Apps optimal nutzen. Mit der Zuverlässigkeit und Ausgabequalität eines leistungsfähigen MFPs erledigen diese Systeme flexible Aufgaben und große Druckaufträge.



## Wählen Sie immer die intelligente Option.

Ricohs innovatives 10,1-Zoll Smart Operation Panel bietet Ihnen eine ganz neue Art der Bedienung unserer MFPs. Dieses Bedienpanel im Tablet-Stil stellt Ihnen eine größere Benutzerfreundlichkeit, eine Verbesserung der Produktivität sowie die Möglichkeit von erweiterten Anwendungen zur Verbesserung Ihres Workflows und Ihrer Geschäftstätigkeiten zur Verfügung. Zum Erledigen eines Jobs reichen ein paar Fingergesten.



# Intelligente Technologie. Fortschrittlicher Arbeitsstil.

## Kontinuierliche Qualität und Kostenkontrolle.

Diese MFPs sind nicht nur extrem leistungsfähig und sehr schnell, sondern auch mit vielseitigen Funktionen ausgestattet. Dazu zählen Finisher und eine Multi-Falzeinheit, die Dokumente in einer Vielzahl von unterschiedlichen Stilen faltet, sodass Sie gefaltete Briefe und Rechnungen ausdrucken können, die sofort in einen Briefumschlag passen. Sie müssen also komplexe Druckanforderungen nicht mehr auslagern.



## Kürzere Wartezeiten, mehr Produktivität.

Die MFPs dieser Reihe gehören zu den effizientesten und funktionalsten Systemen überhaupt. Und umweltfreundlich sind sie auch. Der Bewegungserkennungssensor, eine weitere Innovation, weckt das System bei Annäherung auf, sodass Sie sich direkt, ohne Wartezeit, um Ihre Aufgabe kümmern können. Mit den integrierten Energiespar-Funktionen produzieren Sie qualitativ hochwertige Ausgaben, aber behalten die Kosten im Auge.



## Integrierte Leistungsfähigkeit.

Wir erleichtern Ihnen die termingerechte Fertigstellung von großen Aufträgen. Kostenlose Apps bieten den Anwendern zusätzliche Funktionen, wie das einfache Scannen von Büchern mit geöffnetem Vorlagenglas oder das Scannen von losen, unterschiedlichen Vorlagen über den Dual-Scanner, für Toner- und Kosteneinsparungen. Steigern Sie Ihre Produktivität mit Großraummagazinen und einer schnelleren Scan-Geschwindigkeit.



# Alle erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind vorhanden.

## Sicherheit im gesamten Bereich.

Wir wissen, dass Sicherheit wichtiger ist, als je zuvor. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass immer mehr Geräte mit dem Internet und auch miteinander verbunden sind. Unsere Systeme sind so konzipiert, dass Sie Ihre Netzwerksicherheitsrichtlinien bzw. die geltenden Normen einhalten können und Ihre Daten so sicher wie möglich sind.



## Einfache, aber sichere Verbindung.

Wenn Sie unterwegs sind, müssen sie oft von einer Vielzahl verschiedener Systeme drucken. Wir bieten Ihnen Apps und Hardware, die Ihnen und Ihren Kunden garantiert, dies auch mit absoluter Sicherheit tun zu können. Unsere benutzerfreundliche Netzwerksicherheitseinstellung ermöglicht Ihnen die sichere Einrichtung Ihres MFPs. Sie müssen nur die Installation über den Web Image Monitor einrichten. So können Sie Ihre benutzerdefinierten Sicherheitsebenen mit dem geringsten Aufwand einstellen.

# Wichtige Funktionen für die Unternehmenskommunikation



- 1 Einfacher Zugriff über das intuitive Smart Operation Panel
- 2 4.300-Blatt-Standard-Papiervorrat, um häufiges Nachfüllen zu vermeiden
- 3 2.000-Blatt-Broschürenfinisher mit 65-Blatt-Hefter
- 4 100-Blatt-Standard-Bypass für Grammaturen bis zu 300 g/m<sup>2</sup>
- 5 Multi-Falzeinheit, die 6 Falzarten für kreative Drucklösungen unterstützt
- 6 Deckblatteinzug für das Einfügen von vorgedruckten Farb-/Deckblättern
- 7 USB-/ SD-Kartensteckplatz zum Drucken und Scannen vom Speichergerät
- 8 4.000-Blatt-Großraummagazin (A4) für hohe Produktivität

# MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

### ALLGEMEIN

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aufwärmzeit:                         | 20/20/300 Sekunden     |
| Ausgabegeschw. 1. Seite:             | 3,2/3,2/2,9 Sekunden   |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit: | 65/75/90 Seiten/Minute |
| Speicher:                            | Standard: 2 GB         |
| Festplatte:                          | Standard: 320 GB       |
| Abmessungen (B x T x H):             | 690 x 803 x 1.161 mm   |
| Gewicht:                             | 200 kg                 |
| Stromversorgung:                     | 220 - 240 V, 50/60 Hz  |

### KOPIERER

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Kopierverfahren:  | Vierfach-Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck |
| Mehrfachkopieren: | Bis zu 999 Kopien                                      |
| Auflösung:        | 600 dpi                                                |
| Zoom:             | Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten                     |

### DRUCKER

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckersprache:                  | Standard: PCL5e, PCL6, PDF-Direktdruck<br>Option: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS                                                                                                                |
| Druckauflösung:                  | Maximal (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi)                                                                                                                                         |
| Schriftarten:                    | PCL (Skalierbar: 45 Schriftarten, Bitmapped: 6 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (136 Romanische Schriftarten), IPDS (108 fonts)                                   |
| Schnittstelle:                   | Standard: SD-Steckplatz, USB-Host-Schnittstelle, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T<br>Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Typ B) |
| Netzwerkprotokoll:               | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                                                             |
| Windows®-Umgebungen:             | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2    |
| Mac OS Umgebungen:               | Macintosh OS X v10.7 oder höher                                                                                                                                                                   |
| UNIX-Umgebungen:                 | UNIX Sun® Solaris<br>HP-UX<br>SCO OpenServer<br>RedHat® Linux<br>IBM® AIX                                                                                                                         |
| SAP® R/3® Umgebungen:            | SAP® R/3®                                                                                                                                                                                         |
| Weitere unterstützte Umgebungen: | AS/400® u. Verwendung v. OS/400<br>Host Print Transform<br>IBM iSeries                                                                                                                            |

### SCANNER

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Scangeschwindigkeit: | Max. 120 (Simplex)/220 (Duplex) Vorlagen pro Minute |
| Auflösung:           | Maximal (600 dpi)                                   |
| Vorlagenformat:      | A3, A4, A5, B4, B5                                  |

Scannen an: E-Mail, Ordner

### FAX

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonnetz:          | PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX                                                                                                                        |
| Kompatibilität:       | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                               |
| Auflösung:            | Standard: 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi<br>Option: 8 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi |
| Übertragungsrate:     | G3 (2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR))                                                                                         |
| Modemgeschwindigkeit: | Maximal: 33,6 kBit/s                                                                                                                                           |

### PAPIERVERARBEITUNG

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papierkassette: A3, A4, A5<br>Bypass: A3, A4, A5, A6 |
| Papiereinzugskapazität:   | Standard: 4.300 Blatt<br>Maximal: 8.300 Blatt                 |
| Papierausgabekapazität:   | Maximal: 3.500 Blatt                                          |
| Papiergewicht:            | 52 - 300 g/m²                                                 |

### UMWELTDATEN

|                 |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1.900 W<br>Bereitschaft: 261/261/290 W oder weniger<br>Niedrigenergiemodus: 165/167/198 W<br>Ruhemodus: Unter 0,9 W<br>Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 4,9/5,4/12,6 kWh |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OPTIONEN

Behindertengerechter Scanner-Griff, seitliches 4.000-Blatt-LCT, Umbaukit auf A3-Magazin, 3.000-Blatt-Finisher mit 65-Blatt-Hefter, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt Hefter, 2.000-Blatt-Broschürenfinisher mit 65-Blatt Hefter, Locheinheiten, 9-Fach-Mailbox, Deckblatteinzug, Registerblatthalter, Kopienablage, Ausrichtereinheit, Copy Connect Kit, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, W-LAN (IEEE 802.11a/g/n), USB Server for Second Network Interface, PostScript3, IPDS-Einheit, Kostenstellenzählerschnittstelle, Dateiformatkonverter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Copy Data Security Kit, Fax Connection Unit, Zweiter Fax-Anschluss (Super-G3), Faxspeicher, Faxoption, Multifalz-Einheit, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit, Externe Tastaturhalterung, NFC-Kartenleser

### VERBRAUCHSMATERIAL

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Toner (6% Deckung): | Schwarz: 43.000 Seiten |
|---------------------|------------------------|

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH @Remote

ISO9001 zertifiziert,  
ISO14001 zertifiziert,  
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)