

P 800
P 801

☑ Drucken



Robuste A4-Drucksysteme

Diese A4-Drucker setzen neue Maßstäbe für Geschwindigkeit und Belastbarkeit. Durch ihre robuste Leistung steigern sie die Produktivität und ermöglichen es Ihrem Unternehmen, auch große Druckaufträge schnell zu verarbeiten.

Produktivität und ununterbrochene Leistung

- Druckgeschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute
- Ununterbrochene Leistung
- Bis zu 2.600 Blatt
- 1.200 dpi Auflösung

Mit einer Geschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute und einem enormen Papiervorrat eignen sich die Ricoh-A4-Schwarzweißdrucker P 800 und P 801 hervorragend für Arbeitsgruppen mit höchsten Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Zudem sorgen langlebige Komponenten und Tonerkartuschen mit sehr hoher Reichweite für einen problemlosen und wartungsfreien Betrieb und außergewöhnliche Ausdauer.

Leistungsstarker Controller

- Schnelle Verarbeitung von Aufträgen
- Einheitlicher Workflow
- Remote Support
- Integrierte Sicherheit



Wenn es auf Produktivität ankommt, überzeugen der Ricoh P 800 und P 801 auf der ganzen Linie. Mit Intel-Prozessoren, die komplexe PCL- und PostScript-Dateien mühelos verarbeiten, drucken sie nach nur 6 Sekunden die erste Seite mit 1.200 dpi. Der moderne Controller ermöglicht einen einheitlichen Workflow mit allen kompatiblen Ricoh-Systeme und kann mit unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Streamline NX kombiniert werden. Da Near Field Communication (NFC) zur Standardausstattung gehört, ist eine sichere Authentifizierung mit nur einem Handgriff erledigt.

Leise und effektiv

- Platzsparendes Design
- „Blauer Engel“-konform
- Wartungsfrei
- Niedrige Betriebskosten

Diese A4-Drucker können in Ihren Betriebsabläufen einen zentralen Platz einnehmen. Sie sind kompakt, benutzerfreundlich und äußerst zuverlässig, wenn es darum geht, hochwertige Printmaterialien schnell und unkompliziert bereitzustellen. Die energieeffizienten Drucker erfüllen die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel. Dank Tonerkartuschen mit besonders hoher Reichweite und langlebiger Komponenten sind die Betriebskosten dieser A4-Schwarzweiß-Drucker gering.

RICOH P 800/P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	P 800	P 801
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit		25,4 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: SW		2,4 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	55 Seiten pro Minute	60 Seiten pro Minute
Speicher: Standard		2 GB
Speicher: Maximal		2 GB
Festplatte: Option		320 GB
Gewicht		18 kg
Abmessungen: B x T x H	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Stromversorgung		220 - 240 V, 50/60 Hz
DRUCKER		
CPU		Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Druckersprache: Standard		PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation)
Druckersprachen: Option		Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung		1.200 x 1.200 dpi
Schnittstellen: Standard		Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 NFC Tag
Schnittstellen: Option		Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB-Server für 2. Netzwerkschnittstelle
Mobiles Drucken		Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Windows®-Umgebungen		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen		Macintosh OS X Native v10.11 oder höher
UNIX-Umgebungen		UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x/11i v2/11i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux EnterpriseV4/V5/V6
SAP® R/3®-Umgebungen		SAP® R/3® SAP® S/4®
PAPIERVERARBEITUNG		
Empfohlenes Papierformat		A4 A5 A6 B5 B6
Papiereinzug: Standard		600 Blatt
Papiereinzug: Bypass		100 Blatt
Papiereinzug: Maximal		2.600 Blatt
Papierausgabe: Standard		500 Blatt
Papierausgabe: Maximal		500 Blatt
Papiergewicht		Standardkassetten: 64 - 120 g/m² Bypass: 60 - 220 g/m² Duplex: 64 - 120 g/m²
Mögliche Medien		Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbiges Papier Briefbogen Registerkarten Vorgedrucktes Papier Bond-Papier Beschichtetes Papier Umschläge Glanzpapier Etiketten Dickes Papier OHP-Folien

RICOH P 800/P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	P 800	P 801
UMWELTDATEN		
Stromverbrauch: Max.		1.400 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb	716 W	749 W
Stromverbrauch: Ruhemodus		0,48 oder weniger
TEC*	0,74 kWh	0,81 kWh
* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205).		
PAPIERAUSGABE-OPTIONEN		
1 x 500-Blatt-Papierkassette (kann max. 4x installiert werden)		
VERBRAUCHSMATERIAL		
Starter-Kit	10.000 Seiten	11.000 Seiten
Trommel		500.000 Seiten
Toner		25.500 Seiten
Toner (Hohe Reichweite) (P 801)	-	40.000 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752		



Werner Tantzky GmbH
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 – 23
76149 Karlsruhe

Telefon +49 721 9 85 89 – 0
Telefax +49 721 9 85 89 – 89
E-Mail info@tantzky.de

Besuchen Sie uns unter www.tantzky.de