

SW-Multifunktionsdrucker

MP 401SPF

☑ Kopierer ☑ Drucker ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 401SPF

40 SW
ppm

Kompakt, kraftvoll und kosteneffizient

Der MP 401SPF wurde für kleine und mittlere Arbeitsgruppen geschaffen. Seine hohe Performance sowie seine kompakten Abmessungen und seine leistungsstarken Funktionen sorgen dafür, dass Sie bei diesem A4-Schwarzweiß-MFP die niedrigsten Kosten pro Seite in seiner Klasse erzielen - und dies auch noch bei besonders niedrigem Energieverbrauch. Mit diesem MFP können Sie nicht nur bis zu 40 Schwarzweiß-Seiten pro Minute drucken, sondern auch kopieren, scannen und faxen. Sie werden überrascht sein, was Sie mit diesem kompakten und kosteneffizientem System alles machen können.

- Perfekt für die Anforderungen kleiner/mittlerer Arbeitsgruppen
- Reduzieren Sie Ihre Kosten durch niedrige TCO
- Einfach zu bedienendes 4,3-Zoll Farb-Touch-Bedienfeld
- Ermöglicht eine Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi bei voller Geschwindigkeit
- Direktdruck vom USB-Stick möglich



Kleine Stellfläche. Beeindruckende Performance.

Perfekte Proportionen

Dieses leistungsfähige und leise System kann problemlos die Anforderungen einer kleinen bis mittleren Arbeitsgruppe bewältigen und benötigt dabei so wenig Stellplatz wie sonst keines in seinem Segment. Das heißt, Sie können es einfach in eine Ecke oder auf einen Schreibtisch stellen, und alles was Sie von ihm bemerken, sind seine beeindruckenden Fähigkeiten.



Höchste Qualität

Mit 1.200 x 1.200 dpi bei voller Geschwindigkeit spart Ihnen dieses MFP Zeit, ohne dass Sie Kompromisse bei der Qualität eingehen müssen. Sie können auch direkt von tragbaren Medien drucken: einfach den USB-Stick oder eine SD-Karte einstecken und ohne PC oder Netzwerkanbindung drucken (optional Festplatte erforderlich). Nutzen Sie doch einfach Ihr Smartphone oder Tablet, um ohne zusätzliche Software oder Treiber zu drucken - schnelles Drucken im Vorbeigehen.



Modernste Technologie

Das symbolbasierte 4,3-Zoll Touch-Bedienfeld ermöglicht eine einfache Bedienung, erweiterte Anbindungsmöglichkeiten für Software und erlaubt es Ihnen, Ihre Dokumente über die Cloud direkt vom Bedienfeld aus zu verwalten. Eine Verknüpfung mit Streamline NX, Flexrelease NX, ELP sowie unserer Smart Device Print & Scan App ist problemlos möglich.



Workflows mit Streamline NX optimieren

Für ein firmenweites, einheitliches Dokumentenmanagement kombinieren Sie unsere Hardware mit Streamline NX, unserer intelligenten, skalierbaren Lösung mit integrierten Anwendungen und Tools für jedes Büro – weltweit. Unser Paket aus Hardware und Software hilft Ihnen dabei, Kosteneinsparungen von bis zu 40% zu erzielen und gleichzeitig Ihre Ziele bei Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen.

MP 401SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	14 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	5,2 Sekunden
Durchgängige	40 Seiten/Minute
Ausgabegeschwindigkeit:	
Speicher:	Standard: 1.024 MB Maximal: 1.536 MB
Festplatte:	Option: 320 GB
Abmessungen (B x T x H):	419 x 427 x 484 mm
Gewicht:	23 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck
Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Auflösung:	600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Option (XPS)
Druckauflösung:	Maximal (1.200 x 1.200 dpi)
Schnittstelle:	Standard (USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Option (Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (optional)
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.5 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 30 Vorlagen/Minute SW: Maximal 30 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Standard: 100 - 600 dpi Standardvorgabe: 200 dpi
Vorlagenformat:	A4
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail, Ordner, FTP, URL (Option), NCP (Option)

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	G3
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 200 dpi
Komprimierungsverfahren:	MH MR MMR JBIG
Übertragungsrate:	2 Sekunde (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	2,4 Sekunde(n) Über ARDF: 22 Seiten/Minute
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB
Speichersicherung:	Ja: 12 Stunde

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papiermagazin(e): A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Papierzugangskapazität:	Standard: 600 Blatt Maximal: 1.600 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 250 Blatt
Papiergewicht:	Standard Papierkassette: 52 - 162 g/m ² Bypass: 52 - 162 g/m ² Duplex: 52 - 162 g/m ²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.140 W Bereitschaft: 97,2 W Ruhemodus: 0,72 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1.759 W/h
-----------------	---

OPTIONEN

Papierkassette (1 x 250-Blatt-Papierkassette, 1 x 500-Blatt-Papierkassette), Mittlerer Unterschrank, Großer Unterschrank, Festplatte (320 GB), Arbeitsspeicher (1,5 GB), Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Java Karte, SD-Karte für Netware Printing, Browser Unit, Kostenstellenzählerschnittstelle, File Format Converter, Copy Data Security Kit, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, XPS-Direktdruck

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit:	Schwarz: 18.000 Seiten
Tonerkartusche (ultrahohe Ergiebigkeit):	Schwarz: 18.000 Seiten
Ergiebigkeitsmeßverfahren für Verbrauchsmaterialien ISO/IEC 19752	

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.